

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

Sprühextraktionsgeräte	Seite 246
Profi-Waschkopf	Seite 247
Luftgebläse	Seite 247
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite 248
Teppichzwischenreinigungsgerät	Seite 248
Zubehör	Seite 249



Ihr schneller, leiser Trocknungshelfer: AB 20 Ec

Unser neues Luftgebläse AB 20 Ec überzeugt durch ein besonders leises Arbeitsgeräusch bei gleichzeitig hoher Leistung. Sie werden staunen, wie schnell der Teppich nach der gründlichen Reinigung wieder begehbar ist. Und das wird auch Ihre Kunden begeistern.

Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C

Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Wassertank	Sprühdruck	Bauart und Ausstattung
Beispiel: Puzzi	30	4	
Puzzi = Produktname	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar).	Adv = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung E = Elektrisch beheizbar C = Compact, Gerät mit kompakten Maßen

Geräteart	Arbeitsbreite	Tankvolumen	Bauart und Ausstattung
Beispiel: BRC	30	15	C
BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen.	C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traktion)

Geräteart	Arbeitsbreite	Drehzahl	Bauart und Ausstattung
Beispiel: BRS	43	500	C
BRS = Scheuermaschine mit Walze	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traktion)

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 30 LITER



Puzzi 30/4



Puzzi 30/4 E

Technische Daten

Max. Flächenleistung	m ² /h	60-75	60-75
Luftmenge	l/s	74	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Sprühmenge	l/min	3	3
Sprühdruck	bar	4	4
Tank Frischwasser	l	30	30
Tank Schmutzwasser	l	15	15
Gewicht	kg	26	28
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 460 x 930	580 x 460 x 930

Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	m	4	4
Breite Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■
Handtool		■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	PW 30/1
Bestell-Nr.		1.101-120.0	1.101-122.0
Preis		2.050,00	2.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 10 UND 8 LITER



Puzzi 10/2 Adv



Puzzi 10/1



Puzzi 8/1 C

Technische Daten

Max. Flächenleistung	m ² /h	30-45	20-25	12-18
Luftmenge	l/s	54	54	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22	220 / 22	236 / 23,6
Sprühmenge	l/min	2	1	1
Sprühdruck	bar	2	1	1
Tank Frischwasser	l	10	10	8
Tank Schmutzwasser	l	9	9	7
Gewicht	kg	11,5	10,7	9,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	705 x 320 x 435	705 x 320 x 435	530 x 330 x 440

Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	m	2,5	2,5	2,5
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■	-
Handtool		■	■	■
Polsterdüse		-	■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	-	-
Bestell-Nr.		1.193-120.0	1.100-130.0	1.100-225.0
Preis		1.150,00	695,00	530,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

PROFI-WASCHKOPF



PW 30/1 (Puzzi 10/2 Adv)

PW 30/1 (Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E)

Technische Daten			
Max. Flächenleistung	m ² /h	40-55	70-110
Leistung Bürstenmotor	W	60	60
Spannung	V	220-240	220-240
Gewicht	kg	5,7	5,9
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 260 x 835	350 x 260 x 835
Bestell-Nr.		1.913-102.0	1.913-103.0
Preis		630,00	630,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LUFTGEBLÄSE



AB 20 Ec

Technische Daten			
Volumenstrom	m ³ /h	1200	
Kabellänge	m	7,5	
Aufnahmeleistung	W	120	
Spannung	V	220-240	
Gewicht	kg	7,1	
Drehzahl	U/min	1450	
Abmessungen (L x B x H)	mm	375 x 353 x 371	

Ausstattung

Integrierte Netzkabelaufnahme	■
Robustes Kunststoffgehäuse	■
Ergonomischer Tragegriff	■
Bestell-Nr.	1.004-062.0
Preis	590,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN - 45 UND 30 ZENTIMETER



BRC 45/45 C



BRC 40/22 C



BRC 30/15 C

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	350 / 1000	500 / 900	150 / -
Luftmenge	l/s	45	47	20
Vakuum	mbar / kPa	300 / 30	299 / 30	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7	7	3,5
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	3,2	2,5	1
Arbeitsbreite Bürsten	mm	410	400	270
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	480	315
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	45 / 38	22 / 19	15 / 17
Leistung Turbine/Bürstenmotor	W	1100/600	1119 / 400	1130/80
Netzspannung	V	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50-60	50
Gewicht	kg	48	65	36
Abmessungen (L x B x H)	mm	770 x 545 x 1250	889 x 470 x 1118	920 x 360 x 750

Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts	vorwärts	rückwärts
Walzenbürste		-	■	-
2-Tank-System		-	■	-
iCapsol-Betrieb		■	■	-
Handtool optional		■	■	■
Variabler Anpressdruck		-	■	-
Anzahl Walzen	Stück	2	1	1
Bestell-Nr.		1.008-056.0	1.008-062.0	1.008-057.0
Preis		6.350,00	5.510,00	2.350,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHZWISCHEN- REINIGUNGSGERÄT



BRS 43/500 C

Technische Daten

Flächenleistung (Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	300
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,4
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,38
Netzspannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Tankinhalt Frischwasser	l	7,5
Gewicht	kg	25
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 460 x 1160



Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
iCapsol-Betrieb		■
iCapsol-Tank on-board		■
Anzahl Walzen	Stück	2
Bestell-Nr.		1.006-671.0
Preis		2.520,00

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

1 Restfeuchte in Prozent

10,2	Wettbewerber A
7,5	Wettbewerber B
6,1	Wettbewerber C
3,8	Puzzi Kärcher



1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbinen des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasertiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.



5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.

6 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsgrundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Teppichspülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrückstände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

7 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	UT	Preis
	Sprüh-Saugschläuche (nicht für Puzzi 30/4 und 30/4 E)			
	Sprüh-Saugschlauch DN 32 2,5 m	6.394-826.0	02	68,00
	Sprüh-Saugschlauch DN 32 4 m	6.394-375.0	02	108,00
	Düsen			
	Flexible Bodendüse 240 mm	4.130-007.0	02	174,00
	Flexible Bodendüse 350 mm	4.130-011.0	02	184,00
	Polsterdüse 110 mm	4.130-001.0	02	35,00
	Fugendüse DN32	4.130-010.0	02	28,00
	Verlängerungsrohr 780 mm, DN32	4.025-004.0	02	61,00
	Hartflächenadapter			
	Hartflächenadapter 240 mm	4.762-014.0	02	30,00
	Hartflächenadapter 350 mm	4.762-017.0	02	34,00
	Handgriff	4.321-001.0	02	30,00

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.