

## WASSER UND LUFT - DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD, den Wasseraufbereitungsanlagen WPC und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



### Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

Wasserspender

Seite 340

Luftreinigung

Seite 346



#### AF 100 – für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unser Luftreiniger AF 100 erzeugt für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

#### WPD 50 Ws – für eine neue Wasserkategorie

Unser WPD 50 Ws markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspenderfamilie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platzangebot und stellt gekühltes Wasser mit und ohne CO<sub>2</sub> bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

#### Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell  | Filterleistung                                      | Filterart   |
|---|---|---|
| Beispiel: <b>WPC</b>  | <b>100</b>  | <b>RO</b>   |
| <b>WPC</b> = Water Purifier Commercial<br><b>WPD</b> = Water Purifier Dispenser | Liter pro Stunde                                    | <b>RO</b> = Reverse Osmosis<br><b>UF</b> = Ultra Filtration |
| Beispiel: <b>AF</b>   | <b>100</b>  |   |
| <b>AF</b> = Air Filter  | für bis zu 100 m <sup>2</sup><br>Raumgröße geeignet |   |



### 1 Frische Luft - immer und überall

Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime, schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum oder Gerüche beim Frisör oder in Behandlungszimmern. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an - und atmen Sie frei durch.



## 2 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich

Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

# WASSERSPENDER WPD 100 / 200 / 600



Standgerät



Made in Germany



Tischgerät

## Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.



### 1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe - ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.



### 2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert - ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.



### 3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO<sub>2</sub>-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO<sub>2</sub>-Vorrat.
- Die M2M\*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (\* Machine-to-Machine)



### 4 Einfache CO<sub>2</sub>-Versorgung

- Im WPD 100 können Sie jede handelsübliche 425-Gramm-CO<sub>2</sub>-Flasche einsetzen.
- Die kleinste CO<sub>2</sub>-Flasche mit 425 Gramm reicht bereits für über 60 Liter sprudelndes Wasser.
- Kinderleichter Wechsel der Flasche direkt am Gerät.
- Leere CO<sub>2</sub>-Flaschen sind wiederbefüllbar - seien Sie aktiv für den Schutz der Umwelt.



# SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.



WASSER UND LUFT



### Wasserart

Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO<sub>2</sub>, sowie heiß und extra heiß.



### Farbvarianten

In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.



### Filterkombination

Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.



### Individuelles Frontdesign

Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z.B. Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

# WASSERSPENDER

**Filter, Standfüße, Becherspender, Kanister, Druckminderer und andere Anbausätze sind separat zu bestellen.**



WPD 200 Advanced Black



WPD 200 Advanced S Black

## Technische Daten

| Spannung                   | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Wasserabgabe ungekühlt     | l/h         | 120              | 120              |
| Wasserabgabe gekühlt       | l/h         | 40               | 40               |
| Kühlmittel                 |             | R134a            | R134a            |
| Heißes Wasser              |             | Ja               | Ja               |
| Stilles Wasser gekühlt     |             | Ja               | Ja               |
| Kohlensäurehaltiges Wasser |             | Nein             | Ja               |
| Gewicht (mit Zubehör)      | kg          | 24,86            | 27,66            |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg          | 27,98            | 30,77            |
| Abmessungen, verpackt      | mm          | 730 × 500 × 745  | 730 × 500 × 745  |

## Ausstattung

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Automatische thermische Desinfektion | ■                  | ■                  |
| Automatischer Spülprozess            | ■                  | ■                  |
| Wasserausgabe mit Berührschutz       | ■                  | ■                  |
| Positionierhilfe des Trinkgefäßes    | ■                  | ■                  |
| Tropfschale mit Füllstandanzeige     | ■                  | ■                  |
| Optional: Tropfschalenablauf         | ■                  | ■                  |
| Power-Save-Modus                     | ■                  | ■                  |
| Hygienische Reinigung                | thermisch          | thermisch          |
| <b>Bestell-Nr.</b>                   | <b>1.024-937.0</b> | <b>1.024-935.0</b> |
| <b>Preis</b>                         | <b>2.590,00</b>    | <b>3.290,00</b>    |

■ Im Lieferumfang enthalten. CO<sub>2</sub> Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

**Filter, Standfüße, Becherspender, Kanister, Druckminderer und andere Anbausätze sind separat zu bestellen.**



WPD 200 Advanced White



WPD 200 Advanced S White

## Technische Daten

| Spannung                   | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Wasserabgabe ungekühlt     | l/h         | 120              | 120              |
| Wasserabgabe gekühlt       | l/h         | 40               | 40               |
| Kühlmittel                 |             | R134a            | R134a            |
| Heißes Wasser              |             | Ja               | Ja               |
| Stilles Wasser gekühlt     |             | Ja               | Ja               |
| Kohlensäurehaltiges Wasser |             | Nein             | Ja               |
| Gewicht (mit Zubehör)      | kg          | 24,86            | 27,66            |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg          | 27,98            | 30,77            |
| Abmessungen, verpackt      | mm          | 730 × 500 × 745  | 730 × 500 × 745  |

## Ausstattung

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Automatische thermische Desinfektion | ■                  | ■                  |
| Automatischer Spülprozess            | ■                  | ■                  |
| Wasserausgabe mit Berührschutz       | ■                  | ■                  |
| Positionierhilfe des Trinkgefäßes    | ■                  | ■                  |
| Tropfschale mit Füllstandanzeige     | ■                  | ■                  |
| Optional: Tropfschalenablauf         | ■                  | ■                  |
| Power-Save-Modus                     | ■                  | ■                  |
| Hygienische Reinigung                | thermisch          | thermisch          |
| <b>Bestell-Nr.</b>                   | <b>1.024-936.0</b> | <b>1.024-934.0</b> |
| <b>Preis</b>                         | <b>2.590,00</b>    | <b>3.290,00</b>    |

■ Im Lieferumfang enthalten. CO<sub>2</sub> Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

# WASSERSPENDER

Filter,  
Standfüße, Becher-  
spender, Kanister,  
Druckminderer und  
andere Anbausätze  
sind separat zu  
bestellen.



WPD 200 Basic Black



WPD 200 Basic S Black

## Technische Daten

| Spannung                   | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 | 1 / 220-240 / 50-60 |
|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Wasserabgabe ungekühlt     | l/h         | 120                 | 120                 |
| Wasserabgabe gekühlt       | l/h         | 40                  | 40                  |
| Kühlmittel                 |             | R134a               | R134a               |
| Stilles Wasser gekühlt     |             | Ja                  | Ja                  |
| Ungekühltes Wasser         |             | Ja                  | Ja                  |
| Kohlensäurehaltiges Wasser |             | Nein                | Ja                  |
| Gewicht (mit Zubehör)      | kg          | 23,86               | 25,99               |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg          | 26,98               | 29,1                |
| Abmessungen, verpackt      | mm          | 690 × 494 × 745     | 730 × 500 × 745     |

## Ausstattung

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Wasserausgabe mit Berührschutz           | ■                  | ■                  |
| Positionierhilfe des Trinkgefäßes        | ■                  | ■                  |
| Tropfschale mit Füllstandanzeige         | ■                  | ■                  |
| Optional: Tropfschalenablauf             | ■                  | ■                  |
| Hygienische Reinigung                    | chemisch           | chemisch           |
| Optional: Aktivkohlefilter „Active-Pure“ | ■                  | ■                  |
| Optional: Ultrafilter „Hy-Protect“       | ■                  | ■                  |
| Optional: Standfuß mit Becherspender     | ■                  | ■                  |
| <b>Bestell-Nr.</b>                       | <b>1.024-931.0</b> | <b>1.024-933.0</b> |
| <b>Preis</b>                             | <b>1.780,00</b>    | <b>2.490,00</b>    |

■ Im Lieferumfang enthalten. CO<sub>2</sub> Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Filter,  
Standfüße, Becher-  
spender, Kanister,  
Druckminderer und  
andere Anbausätze  
sind separat zu  
bestellen.



WPD 200 Basic White



WPD 200 Basic S White



WPD 50

## Technische Daten

| Spannung                   | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 | 1 / 220-240 / 50-60 | 1 / 220 - 240 / 50 |
|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Wasserabgabe ungekühlt     | l/h         | 120                 | 120                 | max. 85            |
| Wasserabgabe gekühlt       | l/h         | 40                  | 40                  | max. 15            |
| Kühlmittel                 |             | R134a               | R134a               | R134a              |
| Stilles Wasser gekühlt     |             | Ja                  | Ja                  | Ja                 |
| Ungekühltes Wasser         |             | Ja                  | Ja                  | Ja                 |
| Kohlensäurehaltiges Wasser |             | Ja                  | Ja                  | Nein               |
| Gewicht (mit Zubehör)      | kg          | 26,66               | 26,66               | 15,7               |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg          | 29,77               | 29,77               | 24,6               |
| Abmessungen, verpackt      | mm          | 690 × 494 × 745     | 690 × 494 × 745     | 595 × 395 × 557    |

## Ausstattung

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wasserausgabe mit Berührschutz           | ■                  | ■                  | ■                  |
| Positionierhilfe des Trinkgefäßes        | ■                  | ■                  | ■                  |
| Tropfschale mit Füllstandanzeige         | ■                  | ■                  | ■                  |
| Optional: Tropfschalenablauf             | ■                  | ■                  | -                  |
| Hygienische Reinigung                    | chemisch           | chemisch           | chemisch           |
| Optional: Aktivkohlefilter „Active-Pure“ | ■                  | ■                  | ■                  |
| Optional: Ultrafilter „Hy-Protect“       | ■                  | ■                  | -                  |
| Optional: Standfuß mit Becherspender     | ■                  | ■                  | -                  |
| <b>Bestell-Nr.</b>                       | <b>1.024-930.0</b> | <b>1.024-932.0</b> | <b>1.024-404.0</b> |
| <b>Preis</b>                             | <b>1.780,00</b>    | <b>2.490,00</b>    | <b>790,00</b>      |

■ Im Lieferumfang enthalten. CO<sub>2</sub> Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




# FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.



|                               | Produktbeschreibung   | Bestell-Nr. | UT | Preis       |
|-------------------------------|---|-------------|----|-------------|
| <b>Karaffen/Krüge</b>         |   |             |    |             |
| 1                             | Designerkaraffe Eva Solo 1 l aus Glas   | 6.641-763.0 | 02 | 118,00      |
| 2                             | Krug 1 l aus Glas mit Deckel  | 6.641-761.0 | 02 | auf Anfrage |
| <b>Trinkflaschen</b>          |   |             |    |             |
| 3                             | Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschinengeeignet                              | 6.640-469.0 | 02 | 17,00       |
| 4                             | Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest                                  | 6.640-430.0 | 02 | 5,00        |
| 4                             | Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest                                 | 6.640-512.0 | 02 | 6,00        |
| <b>Becher</b>                 |   |             |    |             |
| 5                             | Kunststoffbecher aus PP<br>(ohne Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)                 | 6.640-454.0 | 02 | 170,00      |
| 6                             | Hartpapierbecher<br>(auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk) | 6.640-455.0 | 02 | 308,00      |
| 7                             | Kunststoffbecher aus PP<br>(mit Kärcher Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)          | 6.640-453.0 | 02 | 257,00      |
| 8                             | Hartpapierbecher<br>(mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)                 | 6.640-460.0 | 02 | 337,00      |
| <b>Hygiene und Pflege</b>     |   |             |    |             |
| 9                             | Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung                    | 6.295-891.0 | 05 | 23,00       |
| <b>CO<sub>2</sub>-Flasche</b> |   |             |    |             |
| 10                            | Filterkartusche zur Durchführung der chemischen Reinigung                         | 2.643-308.0 | 02 | 72,00       |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



# LUFTREINIGER AF 100

## Luft. So sauber wie frisch gewaschen



Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m<sup>2</sup> großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.



### 1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

### 2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.

### 3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m<sup>2</sup>

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

### 4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.



# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



**AF 100**

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

## Technische Daten

|                     |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Stromart            | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Schalldruckpegel    | dB(A)       | max. 48             |
| CADR PM 2,5         | m³/h        | > 750               |
| CADR Formaldehyd    | m³/h        | > 350               |
| CCM PM 2,5          |             | P4                  |
| CCM Formaldehyd     |             | F4                  |
| Geeignete Raumgröße | m²          | bis zu 100          |

## Ausstattung

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vorfilter                 | ■                  |
| Universal Pure Filter     | ■                  |
| Allergie Filter           | Optional           |
| Antibakterieller Filter   | Optional           |
| Rauch Filter              | Optional           |
| TVOC Filter               | Optional           |
| Indikator Filteraustausch | ■                  |
| Automatikmodus            | ■                  |
| Nachtmodus                | ■                  |
| Bedienungspanel           | ■                  |
| Rollen                    | ■                  |
| <b>Bestell-Nr.</b>        | <b>1.024-810.0</b> |
| <b>Preis</b>              | <b>650,00</b>      |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis excl. MwSt.

